

CÓD. ID.		NOMBRE COMERCIAL	NOMBRE NORMATIVO	USO / CATG.GRANULOMETRICA					FORMA DE LAS PARTICULAS	DENSIDAD EN Mg/m3	ABSORCION (WS)	CONTENIDO EN FINOS	EQUIVALENTE DE ARENA Y AZUL DE METILENO	% DE CARAS TRITURADAS O FRACTURADAS (para mezclas bituminosas)	% PARTICULAS MACHACADAS (para capas granulares)	CATEGORIA SEGÚN VALOR MÁXIMO DEL AM (para mezclas bituminosas)	RESISTENCIA A LA FRAGMENTACION	RESISTENCIA A LA ROTURA (ESCOLLERAS)	CLORUROS (%)	SULFATOS SOLUBLES EN ACIDO	AZUFRE TOTAL (%)	COMP QUE ALTERAN VELOCIDAD FRAGUADO Y ENDURECIDO	DURABILIDAD AL HIELO DES- HIELO	DURABILIDAD FRENTE CRISTALIZACION DE SALES (MS) (ESCOLLERAS)
			UNE EN 12620	UNE EN 13139	UNE EN 13043	UNE EN 13242	UNE EN 13383																	
		Hormigones del Sella, S.L. Ctra. de Fios, s/n 33540 - Arriondas Asturias		Hormigón	Mortero	Bituminosas	Capas granulares	Escolleras	CANTERA ARRIONDAS															
		Nº de certificado: 0099-CPR/A6-0118																						
ARRD-001	ARENA 0/2	AF-T-0/2-C	G _F 85	●	G _F 85	G _F 85			2.69	0.91	f ₁₆	>70 (EA)			MB _F 10			0.01	AS _{0,2}	<1	cumple			
ARRD-002	ARENA 0/4	AF-T-0/4-C	G _F 85	●	G _A 90	G _F 85			2.69	1.09	f ₁₆	>70 (EA)			MB _F 10			0.01	AS _{0,2}	<1	cumple			
ARRD-003	ARROCILLO FINO	AG-T-4/6-C	G _C 85/20		G _C 90/20	G _C 80/20		Fl ₁₅	2.68	0.53	f ₂		C100/0	G 90/3		LA ₂₅		0.01	AS _{0,2}	<1	cumple	SM ₁₈		
ARRD-004	ARROCILLO	AG-T-6/12-C	G _C 85/20		G _C 90/20	G _C 80/20		Fl ₁₅	2.69	0.48	f ₂		C100/0	G 90/3		LA ₂₅		0.01	AS _{0,2}	<1	cumple	SM ₁₈		
ARRD-005	GUIJILLO	AG-T-12/20-C	G _C 85/20		G _C 90/20	G _C 80/20		Fl ₁₅	2.68	0.46	f ₂		C100/0	G 90/3		LA ₂₅		0.01	AS _{0,2}	<1	cumple	SM ₁₈		
ARRD-006	GUIJO	AG-T-20/32-C	G _C 85/20		G _C 90/15	G _C 85/15		Fl ₁₅	2.68	0.39	f ₂		C100/0	G 90/3		LA ₂₅		0.01	AS _{0,2}	<1	cumple	SM ₁₈		
ARRD-007	GRAVA	AG-T-32/63-C				G _C 85/15		Fl ₁₅	2.69	0.31	f ₂			G 90/3		LA ₂₅		0.01	AS _{0,2}	<1	cumple	SM ₁₈		
ARRD-008	TODO UNO HORMIGÓN	AG-T-0/20-C	G _A 90					Fl ₁₅			f ₁₁	cumple				LA ₂₅		0.01	AS _{0,2}	<1	cumple	SM ₁₈		
ARRD-009	TODO UNO Rechazo	AG-T-0/20-C				G _A 85					f ₁₅	cumple		G 90/3							cumple			
ARRD-010	TODO UNO Zahorra	AG-T-0/32-C				G _A 85		Fl ₁₅			f ₁₂	cumple		G 90/3		LA ₃₀		0.01	AS _{0,2}	<1	cumple	SM ₁₈		
ARRD-011	PIEDRA EN RAMA	HMA-300/1000					●	LT _A									CS ₆₀						MS ₂₅	
ARRD-012	ESCOLLERA	HMA-1000/3000					●	LT _A									CS ₆₀						MS ₂₅	